

1. 有關產後照顧之敘述，下列何者正確？
(A) 產後需要足夠休息，讓體力恢復，所以要避免運動
(B) 自然生產婦女，應使用消毒水坐浴，促進會陰部傷口癒合
(C) 產後立即吃麻油雞，促進血液循環
(D) 產後約需 6 週時間，子宮才能恢復
2. 陳小姐懷孕 37 週，出現下列哪些危險徵兆，必須就醫檢查？
①胎動減少 ②陰道出血 ③破水 ④雙足踝水腫
(A) ①②③ (B) ①③④ (C) ②③④ (D) ①②③④
3. 小雯產後考慮母子健康，想親自哺餵母乳，有關母乳哺餵的敘述，下列何者正確？
①母乳含有 D 型免疫球蛋白，增強孩子免疫力
②母乳含有 DHA，有助寶寶腦部發育
③至少可以哺餵母乳至 6 個月以上
④分泌泌乳激素，增加產後子宮收縮
(A) ①② (B) ②③ (C) ②④ (D) ③④
4. 有關孕期生理變化及自我保健之敘述，下列何者正確？
(A) 懷孕期間避免注射流感疫苗，避免影響胎兒健康
(B) 懹孕初期，胎兒聽覺已發育完成，應多聽音樂，促進胎兒情緒穩定
(C) 懹孕宜適當補充葉酸，促進胎兒神經發育
(D) 懹孕中期，易發生噁心、孕吐情形，應多補充保健營養品，確保母子健康
5. 陳爺爺經醫師診斷為失智症，下列有關失智症之敘述，何者正確？
①大多為血管型失智 ②語言表達出現問題 ③會出現個性改變
④近期記憶比長期記憶好 ⑤失智症無法治癒，不必就醫
(A) ②③ (B) ①②③ (C) ①③④ (D) ②③⑤
6. 小花爺爺已經 75 歲，有關老人身體功能改變之敘述，下列何者正確？
①神經細胞數目減少，對冷熱反應變慢
②血管彈性變差，容易產生低血壓情形
③膀胱容量變大，容易出現頻尿情形
④皮脂腺分泌減少，容易出現皮膚乾燥、搔癢情形
(A) ②④ (B) ②③ (C) ①④ (D) ①②
7. 政府目前積極推動長照 2.0 的政策，目標在於找的到、用的到、看得到的「服務」，並非現金補助，有關長照 2.0 的敘述，下列何者正確？
①長照專線 1965 ②提供喘息服務 ③提供送餐服務 ④購買輔具補助
(A) ①②③ (B) ②③④
(C) ①③④ (D) ①②③④
8. 張奶奶已經 80 歲，面對生理功能退化，為因應居家生活，下列哪些是正確的居家生活照顧的注意事項？
①容易頻尿，應減少水分攝取
②沐浴時水溫不宜過熱
③增加感官刺激，宜經常變換家中物品擺設
④為預防跌倒，改變姿勢宜緩慢
(A) ②④ (B) ②③ (C) ①④ (D) ①③

32. 有關毒品成癮戒治的敘述，下列何者正確？

- ①青少年施用三、四級毒品，學校會成立春暉小組輔導，最多為期3個月
- ②美沙酮替代療法，是用在海洛因成癮者
- ③吸毒者自動向衛生福利部所屬醫療機構請求治療者，若再次吸食，不論幾次都要交付司法機關審理
- ④毒品使用後出現戒斷症狀，醫師可開立藥物減緩不適症狀

(A) ①④ (B) ②③ (C) ②④ (D) ③④

33. 期中考後，一群學生相約至KTV唱歌，以緩解考試壓力，小齊拿出彩色藥丸請同學吃，小齊說：「吃了會開心喔！大家來試試看」，請問此時同學該如何因應？

- (A) 「不錯喔！唱歌情緒就要嗨一點」
- (B) 「如果拒絕小齊，他以後就不會邀我了」
- (C) 「你這個壞朋友，要害我嗎？」
- (D) 「我有過敏體質，不可以隨便吃東西」

34. 小傑上網花了800元購買遊戲點數，後來發現實際拿到的點數和廣告所稱的點數相差300點，聯絡商家回覆優惠已提前結束，下列何者為最優先的處理方式？

- (A) 打反詐騙專線165
- (B) 上網留負評
- (C) 打消費者保護專線1950
- (D) 立即到警察局報案

35. 多吃少動、壓力大，造成目前肥胖者越來越多，小麗因工作壓力大，發現體重越來越重，因此希望能快速瘦身，下列哪些方法是正確減重方式？

- ①購買直銷產品，強調吃了不復胖
- ②尋找網路瘦身產品，越快瘦下來越好
- ③找專科醫師求助
- ④養成運動的習慣
- ⑤安排旅遊，轉移工作壓力

(A) ②③④⑤ (B) ①③④ (C) ②③④ (D) ③④⑤

36. 小明在超商買了一包餅乾，依據108年「食品安全衛生管理法」第22條規定，餅乾外包裝應有哪些標示項目？

- ①製造日期
- ②有效日期
- ③營養標示
- ④淨重、容量或數量
- ⑤食品添加物名稱，混合二種以上食品添加物，應分別標明添加物名稱

(A) ①②③④⑤ (B) ②③④⑤
(C) ①③④⑤ (D) ①②③④

37. 有關碳足跡的敘述，下列何者正確？

- ①代表生命週期所消耗物質及能源 ②數字越高代表越好



(A) ①③ (B) ①④ (C) ②③ (D) ①②④

38. 隨著國人長時間近距離使用 3C 產品的時間增加，藍光對視網膜細胞造成的傷害已成為隱憂，有關視力保健的敘述，下列何者錯誤？
- (A) 多攝取富含維生素 A、C、E 的食物及深色蔬果
 - (B) 看電視或螢幕時，遵守 3010 原則，每 30 分鐘休息 10 分鐘
 - (C) 定期每兩年視力檢查一次
 - (D) 應避免在關燈情況下使用 3C 產品，因為黑暗中瞳孔放大，會讓更多光線進入眼睛
39. 小蜂早上起床，發現奶奶沒有精神，且沒力氣坐在沙發，口角還流出口水，立即以「FAST」評估奶奶是否有腦中風早期症狀，請問「FAST」是指下列何者？
- ①Face：臉部特徵
 - ②Arm：手臂力量
 - ③Speed：說話速度
 - ④Time：6 小時內送醫
- (A) ②④
 - (B) ②③
 - (C) ①④
 - (D) ①②
40. 臺灣自 111 年出現 M 痘個案，有關 M 痘的傳染方式，下列何者正確？
- ①不會透過人畜之間傳染
 - ②性行為接觸傳染
 - ③母嬰垂直傳染
 - ④空氣傳染
- (A) ①②
 - (B) ②③
 - (C) ①③④
 - (D) ②③④
41. 2019 年 COVID-19(新冠肺炎)造成全球恐慌，依據傳染病防治觀念，下列敘述何者錯誤？
- (A) 其傳染方式主要是飛沫傳染，亦可通過接觸傳播
 - (B) 加強入境旅客發燒篩檢是屬於境外阻絕
 - (C) 民眾減少大型集會是屬於社區防疫
 - (D) 勤洗手與妥善處理口鼻分泌物是屬於個人衛生防護
42. 秋冬季節，常造成病毒性腸胃炎流行，有關病毒性腸胃炎的敘述，下列何者正確？
- ①飛沫傳染
 - ②透過糞口傳播
 - ③應使用公筷母匙
 - ④應使用酒精消毒
- (A) ①②③
 - (B) ①③④
 - (C) ②③④
 - (D) ①②③④
43. 小鈴一家人快樂到南部旅遊，週日在臺南吃完好吃的小吃後，就快樂開車返回臺北，但不幸在高速公路發生被迫撞車禍，媽媽被彈射出去，失去一條腿，小玲目睹車禍瞬間緊張大叫，日後經常夢見車禍當時情景、驚心畫面歷歷在目，造成明顯心理痛苦。請問這是創傷後壓力症候群 PTSD 身心反應的哪個情況？
- (A) 災難經驗重現
 - (B) 逃避該創傷刺激
 - (C) 警醒反應行為
 - (D) 負面認知與情緒改變
44. 「憂鬱症」和「心情憂鬱」二者有程度上的區別，有關這二者的敘述，下列何者正確？
- (A) 大多時間情緒低落，對事情失去興趣，超過 2 週，可能為「心情憂鬱」
 - (B) 和朋友吵架後心情悶悶不樂，提不起勁的感覺即為「憂鬱症」
 - (C) 「憂鬱症」可能伴隨睡眠障礙
 - (D) 「心情憂鬱」可能伴隨反人格異常
45. 臺灣監測空氣汙染的評判標準是以空氣品質指標 AQI 為依據，有關 AQI 的敘述，下列何者正確？
- (A) 檢測 O₃、PM_{2.5}、PM₁₀、CO₂、SO₂、NO₂ 等 6 個測項
 - (B) 301~500 是紫爆，非常不健康健康警報，所有人都可能產生較嚴重的健康影響
 - (C) 0~50 是黃燈，代表空氣品質普通
 - (D) 101~150 是橘色，代表對敏感族群不健康

46. 112年臺南登革熱疫情嚴重，有關登革熱的敘述，下列何者正確？

- ①經帶有病毒的埃及斑蚊或三斑家蚊叮咬感染
- ②會出現肌肉、關節酸痛
- ③會發高燒
- ④分為4種類型
- ⑤可以產生終身免疫

(A) ①②③④⑤ (B) ②③④⑤ (C) ①③④⑤ (D) ①②③④

47. 祥志平常在班上名列前茅，但是這次統測模擬考不如預期，造成情緒很沮喪，覺得自己有認真唸書，寫考卷太大意出錯，一直責怪自己。你若是祥志好同學應該如何回應最適當？

- (A)「不要有那麼多負面情緒，這樣於事無補」
- (B)「好好振作起來，下次應該會考好」
- (C)「你一向成績都很好，不要貶低自己」
- (D)「雖然你不要我陪你，但我仍會在這裡」

48. 「癌症」，多年為臺灣十大死因第一位。除了嚴重影響到健康問題外，也對患者及家屬的生活品質產生深遠的影響。而癌症篩檢，是一項早期發現和診斷癌症的重要健康策略。國民健康署推廣「五癌免費篩檢」福利政策如表(一)，請問表格中提供資訊何者標示正確？

表(一)

	篩檢對象	篩檢工具	篩檢頻次
乳癌	★45~69 歲之婦女 ★40~44 歲有乳癌家族史婦女	①乳房超音波	每2年1次
子宮頸癌	②30 歲以上婦女	子宮頸抹片檢查	每3年應接受1次
大腸癌	50~74 歲民眾	糞便潛血檢查	③每年1次
口腔癌	★30 歲以上嚼檳榔或吸菸民眾 ★18 至未滿 30 歲嚼檳榔原住民	口腔黏膜檢查	④每2年1次
肺癌篩檢	⑤50 至 74 歲吸菸史達 30 包-年以上	低劑量電腦斷層檢查(LDCT)	⑥每年1次

(A) ①②⑥ (B) ①③④ (C) ②④⑤ (D) ③④⑤

49. 近年來國人罹患代謝症候群的人口有增多趨勢，陳姓爸爸為一名建築師，媽媽為教師，兩人育有正在求學階段的兒子和女兒，表(二)為該家庭成員的體檢結果，哪些成員符合代謝症候群的診斷標準？

表(二)

成員	年齡 (歲)	身高 (cm)	體重 (kg)	空腹血糖 (mg/dl)	三酸甘油酯 (mg/dl)	血壓 (mmHg)	高密度脂蛋白膽固醇 (mg/dl)	腰圍 (cm)
父親	52	170	80	95	176	140/88	31	96
母親	50	160	55	98	162	126/82	52	86
兒子	20	175	90	112	147	132/86	42	110
女兒	18	162	52	89	152	126/78	56	76

(A) 父親和母親 (B) 母親和兒子 (C) 父親和兒子 (D) 父親、母親和女兒

50. 承上題，身體質量指數計算公式為體重(公斤)除以身高(公尺)的平方。世界衛生組織建議以身體質量指數(Body Mass Index , BMI)來衡量體位標準，有關該家庭成員體位之敘述，下列何者正確？

(A) 父親為過重 (B) 母親為過重 (C) 女兒為過重 (D) 儿子為肥胖

【以下空白】