


- 每個人在不同發展分期中，其任務也不同，下列何者為「兒童期」的發展特徵？
 - 語言的發展是社會連結的重要特徵
 - 是人格形成的基礎時期
 - 認知能力顯著發展且漸能遵守道德規範
 - 身心發展趨向穩定，完成了自我信賴與自我決定等獨立性的發展
- 人類成長的過程中，「生長」和「發展」這兩個名詞常被用來描述不同發展的身心變化。下列敘述何者正確？
 - 生長與發展指生理方面的變化
 - 生長偏重於量的改變，而發展包括量與質的變化
 - 發展以心理方面的變化為主
 - 生長與發展的變化都無法透過科學工具測量
- 在嬰幼兒成長的過程中，身體和心理均會經歷不同類型的變化，下列敘述何者正確？
 - 新生兒從哭到學會精準地使用語言，屬於「新特徵的獲得」
 - 待年齡增加，字彙量愈多，促使認知能力愈趨成熟，屬於「大小的改變」
 - 與生存有關的反射動作隨著年齡增長而消失，屬於「舊特徵的消失」
 - 隨年齡的增長，趨真實性想像力和推理能力增加，屬於「比例的改變」
- 根據斯開蒙(R.E.Scammon)提出人體器官系統發展曲線的特性中，下列敘述何者正確？
 - 神經系統的發展速度在青春期達到最高峰，並在 20 歲完全發育成熟
 - 一般系統的發展在出生後 1 至 2 年最為快速，並於 6 歲時達到 90%的發展程度
 - 淋巴系統在幼兒期發展最快，青春期達到發展高峰
 - 生殖系統的發展速度在幼兒期最為快速，並於 6 歲時接近成熟
- 影響個體發展的因素有很多，客觀因素包含遺傳和環境；主觀因素包含成熟和學習，有關發展因素的觀點，下列何者正確？
 - 俗語說：「龍生龍，鳳生鳳，老鼠的兒子會打洞」的觀點和高爾頓(Galton)的看法相同
 - 葛塞爾湯普生(Gesell & Thopmson)「雙胞胎爬樓梯實驗」的觀點和哈洛(H. F. Harlow)「早期剝奪實驗」的觀點相同
 - 華生(John Watson)「一打嬰兒」的觀點和洛倫茲(K. Z. Lorenz)的「小鵝實驗」均說明了遺傳的重要性
 - 古云：「人之初，性本善，性相近，習相遠。」充分說明環境對個體發展的重要性
- 生殖細胞經歷受精和著床兩大功能，是孕育新生命的重要歷程。有關此歷程的敘述，下列何者正確？
 - 受精卵中的染色體來自精子和卵子各自提供 23 條，總共形成 46 條染色體
 - 受精作用通常發生在子宮腔內，受精後卵子會立即開始分裂
 - 受精卵分裂成囊胚，約在 14 天左右在子宮壁上吸收養分、氧氣，並發展為胚胎的支持系統
 - 囊胚完全埋入子宮內膜中，表示著床成功，大約需要 28 天左右
- 有關遺傳疾病透納氏症(Turner syndrome)、克蘭菲爾特氏症(Klinefelter's syndrome)和唐氏症(Down's syndrome)的染色體異常，下列敘述何者正確？
 - 透納氏症(Turner syndrome)的患者為第 21 對染色體多一條
 - 克蘭菲爾特氏症(Klinefelter's syndrome)的男性患者有兩條 X 染色體和一條 Y 染色體(XXY)
 - 唐氏症(Down's syndrome)患者的臉部特徵為五官扁平、眼距窄、鼻樑較高
 - 透納氏症(Turner syndrome)患者為第 23 對染色體只有一個性染色體 Y，是造成該病的主要原因
- 受精卵在母體中發育時，內層細胞分化為胚胎，外層絨毛組織發展為支持系統。胎兒在母體發育的過程中由多種結構保護和支持，如圖(一)所示。有關這些結構的敘述，下列何者正確？
 - 絨毛膜是幫助胎兒與母體交換營養的結構
 - 羊水的主要功能是給胎兒提供氧氣
 - 臍帶的功能是保護胎兒不受外界的衝擊
 - 胎盤的主要功能是儲存胎兒的營養



圖(一)

9. 產前遺傳診斷是爲了檢查胎兒是否有遺傳疾病或染色體異常而進行的檢查。有關產前遺傳診斷的敘述，下列何者正確？
- (A)「絨毛膜取樣術」只能在懷孕 20 週後進行，且不能檢測染色體問題
 (B)「臍帶血採樣術」在懷孕 20 週進行，僅能作為唐氏症的診斷
 (C)「羊膜穿刺術」通常在懷孕 16 週後進行，用來檢測胎兒的染色體異常
 (D)「超音波檢查」主要用來檢測胎兒的染色體異常，不能檢測身體結構問題
10. 懷孕期間，孕婦的營養攝取對胎兒的生長發育至關重要，不同營養素有不同的功能，且缺乏某些營養素可能會對胎兒產生不良影響。根據孕期營養需求，下列敘述何者正確？
- (A) 葉酸對胎兒骨骼的快速發育至關重要
 (B) 缺乏 DHA 會導致胎兒出現神經管缺損
 (C) 孕婦攝取過多維生素 A 可能會增加胎兒視覺發育的風險
 (D) 鈣對胎兒骨骼和牙齒的發育有重要作用
11. 藥物對孕婦和胎兒的健康有很大的影響，尤其是在懷孕早期器官發育的重要階段。有關藥物對胎兒影響，下列敘述何者正確？
- (A) 懷孕 8 週後，藥物對胎兒的影響不再重要
 (B) 沙利竇邁(Thalidomide)在懷孕早期服用會導致胎兒肢體畸形(如海豹肢)
 (C) 孕婦短時間吸食毒品，不會對胎兒的健康造成影響
 (D) 服用雌激素(DES)的孕婦，會造成畸形兒

▲閱讀下文，回答第 12-14 題

熊大開心自己即將成為新手爸爸，而即將臨盆的兔兔，對於生產這件事情充滿了焦慮與不安。距離預產期還有 2 週的兔兔，早就把待產包、孕婦健康手冊和健保卡準備好了，隨時都可以待產。早上兔兔一下床，正想起身上廁所，突然感覺大腿內側有液體流出來，低頭一看，很像尿液的一攤水在地上，於是腦海浮現：「該不會要生了吧？可是，沒有陣痛餒。」兔兔想到上次產檢時，護理師告知：「若有狀況就打電話到醫院」。於是，兔兔立刻打電話到醫院確認狀況，護理師告知：「把生產的東西都帶齊，帶著健保卡，立刻到急診室報到。」此時，兔兔腦中一片慌亂，但想到一個月都不能洗頭，有點擔心，於是問護理師：「可以洗完頭再去醫院嗎？」護理師告知：「最好現在就到醫院報到。」於是，熊大就載兔兔到醫院待產，熊大邊開車邊跟兔兔說：「好期待聽到寶寶出生時宏亮的哭聲。連續劇不都這樣演的嗎？哈哈。」

12. 即將臨盆的兔兔，發現大腿內側有液體流出來，是發生什麼事情？
- (A) 尿失禁 (B) 落紅 (C) 羊膜破裂 (D) 胎盤滑落
13. 護理師告訴兔兔：「最好現在就到醫院報到。」護理師考量的因素為何？
- (A) 避免感染，應減少走動 (B) 生完小孩，再洗頭就好
 (C) 已進入第一產程，沒時間洗頭 (D) 液體流出為異常現象，宜儘快到醫院檢查
14. 新手爸爸熊大期待聽到寶寶宏亮的哭聲，此時「哭聲」表示的意義，下列何者錯誤？
- (A) 亞培格量表評估為：「呼吸良好，哭聲宏亮」
 (B) 表示新生兒開始自己用肺呼吸
 (C) 此時的哭聲是種刺激反應
 (D) 表示新生兒肚子餓，需要餵奶以滿足其生理需求
15. 觀察新生兒的外觀，可以初步判斷新生兒的健康狀況。有關新生兒外觀的敘述，下列何者正確？
- (A) 新生兒的頭部約占身體的 $\frac{1}{3}$
 (B) 新生兒的囟門突出，可能是腦膜炎或腦炎等前兆
 (C) 測量新生兒頭圍是從後腦勺的突點，再到新生兒的鼻尖
 (D) 新生兒的胸圍會大於頭圍
16. 新生兒在出生後，因為生理功能尚未完全發育成熟，會出現多種生理變化。有關新生兒生理現象的敘述，下列何者正確？
- (A) 新生兒的體溫調節機制已成熟，可以適應外界溫度的變化
 (B) 新生兒的心臟重量較輕，心跳速率比成人快，平均每分鐘可達 120~160 次
 (C) 新生兒因常呈躺臥的姿勢，故行胸式呼吸
 (D) 新生兒胃的賁門尚未發育完全，容易腹脹，形成「膨風」

17. 新生兒的睡眠狀態會影響其對外界刺激的反應，也會有不同的行為表現。有關新生兒的睡眠狀態，下列敘述何者正確？
- (A) 在熟睡期，新生兒會張眼，呼吸不規律，對外界刺激非常敏感
 (B) 在假寐期，新生兒會眼睛閉合，呼吸規律且不會有任何動作
 (C) 在哭鬧期，新生兒通常會閉眼，且呼吸不規律，且會有哭叫和蹬踢的動作
 (D) 在淺睡期，新生兒會閉眼，偶爾有眼皮下眼球轉動，對聲音和光線可能有微笑或皺眉反應
18. 新手媽媽剛生下寶寶，開心到嬰兒室探望寶寶的同時，看著護理人員們正在為新生兒進行臍帶和黃疸的護理。下列何者為正確的護理措施？
- (A) 為了保持臍帶乾燥，要用 75% 的酒精由內而外擦拭根部
 (B) 擦拭臍帶的順序為周圍皮膚→臍帶→臍帶根部
 (C) 新生兒黃疸通常在出生後 2~3 天出現，不需治療，且可以繼續餵母乳
 (D) 新生兒的黃疸較嚴重者，每天進行藍光照射治療以代謝膽紅素
19. 母乳與配方奶均是提供新生兒營養的重要來源。在消化吸收、免疫保護及蛋白質成分等方面，母乳和配方奶各有其優缺點。有關母乳與配方奶的敘述，下列何者正確？
- (A) 母乳含有免疫體，尤其是初乳，能夠提供新生兒抵抗細菌的免疫力
 (B) 母乳中的蛋白質有 82% 為酪蛋白，較不易消化吸收
 (C) 配方奶的吸收率達 95%，可以幫助新生兒消化不飽和脂肪酸
 (D) 配方奶含大量免疫體，可提供新生兒免疫保護
20. 小乖是足月出生的嬰兒，全職媽媽翻閱著小乖的健康手冊，發現小乖身高、體重每月都有顯著的變化，於是參閱了《臺灣地區兒童生長曲線百分位圖》，她對這些變化很感興趣，並想知道小乖是否符合正常範圍。下列敘述何者正確？
- (A) 小乖在出生後的前兩年，身高每年應該增加約 10 公分，這是正常的成長速度
 (B) 小乖出生後第 1 年的身高增加約出生時的 $\frac{1}{2}$ 倍，約達 75 公分左右
 (C) 小乖的體重大約在 6 個月時達到出生時的 3 倍，這屬於正常的體重增長
 (D) 小乖在出生第 1 年，體重應該增加 6~7 公斤，1 歲的體重約為出生時的兩倍
21. 小龍今年 4 歲，醫生為了檢查他身體健康的發展狀況，使用了卡普指數來進行評估。小龍的體重為 16 公斤，身高為 100 公分。下列何者為小龍正確的卡普指數及健康狀況？
- (A) 卡普 = 16，體重不足
 (B) 卡普 = 16，體重普通
 (C) 卡普 = 18，體重普通
 (D) 卡普 = 18，體重過重
22. 嬰幼兒的神經系統發展對身體功能及認知能力有非常重要的影響。有關神經系統的敘述，下列何者正確？
- (A) 神經元的結構主要包括細胞體、樹突和軸突，軸突負責接收神經訊號
 (B) 「烏龜翹遊戲」可以幫助嬰兒訓練頸部肌肉，練習平衡感並刺激腦部的發展
 (C) 「嬰兒搖晃症候群」可以刺激嬰兒的腦部發展
 (D) 嬰兒在 2~3 歲時，腦部重量約為成人的 75%

▲閱讀下文，回答第 23-24 題

大雄請了育嬰假，暫時成為全職爸爸，每天和孩子相處，在育兒方面充滿新鮮感與好奇心。最近孩子剛滿 4 個月，和剛出生的寶寶比起來，他的睡眠時間減少、活動時間增加。除了在家外，大雄也經常帶孩子到公園、社區散步，臉部表情也愈來愈古靈精怪，常常惹得大雄哈哈笑。為了有正確的育兒知識，大雄也經常上網查資料，希望能給孩子較好的照顧品質。大雄除了會跟媽媽分享育兒經驗外，也會把這些過程都記錄下來，希望為孩子留下美好的紀錄！

23. 有關大雄的紀錄，下列敘述何者正確？
- (A) 此時寶寶喜歡玩躲貓貓的掩面遊戲
 (B) 對黑白的物品較感興趣
 (C) 為了較通風，減少悶熱的濕疹，衣服材質以麻料為主
 (D) 沐浴後用嬰兒乳液幫寶寶按摩，促進感覺統合的發展

24. 有關大雄陪伴孩子的方式，下列敘述何者正確？
 (A) 爲了促進鈣質吸收，經常帶孩子到戶外曬太陽
 (B) 爲刺激皮膚的觸覺發展，選用表面光滑的球和孩子互動
 (C) 爲促進視覺追蹤能力，嬰兒床的旋轉吊物宜加快速度
 (D) 經常用不同味道的肥皂或乳液，以刺激孩子的嗅覺發展
25. 牙齒的結構由多個部分組成，每一個部分具有不同的特性和功能。有關各部位的敘述，下列何者正確？
 (A) 琺瑯質是牙齒的外層，由鈣化骨骼構成，能夠不斷再生，具有一定的感知功能
 (B) 象牙質位於琺瑯質下方，由許多牙小管構成，會隨年齡增長不斷增厚，能防止牙齒內部受到外來刺激
 (C) 牙髓是牙齒內部的軟組織，包含神經、血管及淋巴管，負責感覺傳遞並維持牙齒的生命力
 (D) 牙骨質位於牙齒的最外層，覆蓋在牙冠上，能防止牙齒表面受到外部環境的侵害
26. 托育人員阿姨最近在協助 2 歲半的小寶進行如廁訓練，托育人員注意到他午睡起床後尿布還是乾的，且起床後會告知托育人員想要尿尿，當他想要大便時會告知阿姨。則托育人員阿姨應該如何繼續協助小寶進行如廁訓練？
 (A) 馬上停止尿布的使用，並開始完全獨立的如廁訓練
 (B) 觀察小寶是否能連續一週午睡時保持尿布乾燥，並逐步減少白天使用尿布的時間
 (C) 增加水分攝取，讓小寶更頻繁地排尿，以便更快達成如廁訓練目標
 (D) 等到小寶的排尿頻率增加後，再開始如廁訓練
27. 嬰幼兒在成長發育過程中，需要攝取各種營養素以支持其健康的發展，包括醣類。每一種營養素在身體中的作用不同，攝取量也有所區別。有關嬰幼兒所需營養素的敘述，下列何者正確？
 (A) 醣類是嬰幼兒主要的能量來源，若攝取過多，會增加腎臟和肝臟的負擔
 (B) 蛋白質對成長中的嬰幼兒非常重要，其中建議植物性蛋白質宜占總蛋白質量的 $\frac{2}{3}$
 (C) 脂肪是嬰幼兒熱量來源之一，並且有助於神經系統的發展，尤其是 DHA 對腦部發育極爲重要
 (D) 水是人體生長不可缺少的元素，1 至 3 歲幼兒每日應補充的水分量約爲 2,000 至 2,500 毫升
28. 在嬰幼兒成長過程中，母乳與配方奶都是提供嬰兒營養的重要來源。然而，在餵食母乳或配方奶時，需要掌握正確的餵養方法，以確保嬰兒能夠健康成長。有關餵食的敘述，下列何者正確？
 (A) 母乳含有豐富的營養成分，並且有利於消化與吸收，能夠增強嬰兒的免疫力
 (B) 母乳餵食過程，應該在每次餵奶後頻繁更換哺乳側，讓兩邊乳房均勻分泌乳汁
 (C) 配方奶宜使用超過 70°C 的熱水沖泡，並且在常溫下存放不能超過 24 小時
 (D) 配方奶餵食後，應立即更換嬰兒的尿布，這樣能夠幫助消化並預防便秘
29. 小寶的媽媽注意到小寶最近體重增加了不少，現在已經達到了 7 公斤。根據醫生的建議，媽媽希望確保小寶每天喝足夠的奶量，以滿足他成長所需的營養需求。請根據餵食奶量的建議，小寶一天應該喝多少的奶量才符合健康需求？
 (A) 360~450 cc
 (B) 600~750 cc
 (C) 720~900 cc
 (D) 840~1050 cc
30. 安安已經 6 個月大了，媽媽準備開始爲他添加副食品。根據專家的建議，副食品的添加需要遵循一定的原則，以確保嬰兒能夠順利適應新的食物，並避免出現過敏或消化不良等問題。下列哪一個副食品的添加原則正確？
 (A) 一次可以添加兩種新食物，才夠補充每天的營養
 (B) 每次只添加一種新食物，從少量開始，並觀察嬰兒是否有過敏反應
 (C) 可以直接從濃稠的泥狀食物開始，這樣能幫助嬰兒快速適應固體食物
 (D) 添加副食品後，大便的變化及身上的疹子，無須過度擔心，均屬正常現象
31. 媽媽開始爲 6 個月大的彤彤準備副食品。她想要製作馬鈴薯泥，並計劃將多餘的食物分裝儲存，以便下次使用。根據她的需求，有關調製和保存副食品的方式，下列何者正確？
 (A) 使用量杯來磨碎馬鈴薯，然後用保鮮盒儲存食物
 (B) 使用篩網將馬鈴薯壓碎成泥，並用量匙測量每次的食用量
 (C) 使用湯匙將馬鈴薯攪拌均勻後，直接進入冰箱儲存
 (D) 使用湯匙或叉子將馬鈴薯壓成泥，將食物分裝進製冰盒內冷凍保存

32. 阿嬤照顧 8 個月大的孫子，最近發現孫子都沒有大便，於是泡蜂蜜水餵食，希望可以解決孫子便秘的問題。喝完蜂蜜水的孫子不但沒有大便，反而發現他手腳發紫，緊急送急診。抵達醫院時幼童不斷抽搐，且伴隨發紺、四肢末梢變成青紫色，血氧只剩下 90% 左右。其可能造成的原因為何？
 (A) 肉毒桿菌中毒 (B) 乳糖不耐症反應
 (C) 黃麴毒素中毒 (D) 腸胃不適引起的過敏
33. 最近南部登革熱疫情嚴重，媒體提醒家長要防範蚊蟲叮咬，避免嬰幼兒感染蚊媒傳播的疾病。然而，不僅是登革熱，蚊子還能傳播其他致命的疾病，特別是對幼兒更具威脅的日本腦炎。根據專家的建議，如何有效預防日本腦炎對幼兒的威脅？
 (A) 定期噴灑防蚊液在嬰幼兒皮膚上，預防蚊蟲叮咬
 (B) 避免讓嬰幼兒在蚊蟲較多的戶外環境活動
 (C) 讓幼兒接種日本腦炎疫苗，以有效預防日本腦炎病毒
 (D) 在嬰幼兒睡覺時安裝蚊帳，以防止蚊蟲進入
34. 媽媽發現小傑最近飲食狀況變差，睡覺時總是鬧情緒，而且如廁訓練也進展不順利。她每天讓小傑跟全家人一起在餐桌上吃飯，但小傑總是吃得很少，還會頻繁從椅子上爬下來，影響進食；晚上睡覺時，小傑總要媽媽一直陪伴在旁邊，才能入睡；而在如廁訓練中，小傑有時能表現不錯，但有時又不肯配合。媽媽應該如何改善這些問題，讓小傑在飲食、睡眠和如廁習慣上更加穩定？
 (A) 每次吃飯時，準備小傑喜歡的食物，並允許他在玩耍後再繼續進食
 (B) 當小傑睡不著時，應該讓他依賴媽媽的拍哄和擁抱，這樣他會更有安全感
 (C) 在如廁訓練時，可設置固定的馬桶時間，並給予小傑適當的獎勵，來提高成功率
 (D) 晚上睡覺時讓小傑隨便選擇床位，這樣可以讓他在不同環境中更加適應
35. 小華最近開始長牙，媽媽每天都會用矽膠指套清潔他的牙齒，並打算等牙齒長齊後使用兒童牙刷幫他刷牙。此外，小華非常喜歡看書，但他總是習慣把書拿得很近，媽媽擔心這會影響他的視力。媽媽在網路上查詢到一些方法來幫助小華養成良好的口腔習慣和閱讀習慣，下列方法何者正確？
 (A) 小華的牙齒尚未完全長出，每隔兩天進行口腔清潔即可，以避免刺激牙齦過度生長
 (B) 待小華的牙齒逐漸長出後，應該換成柔軟的兒童牙刷，每天早晚兩次幫他刷牙，並持續觀察牙齒發育的情況
 (C) 每天陪小華閱讀亂點立體圖，以提高他的視覺辨識能力，避免近視
 (D) 讓小華在光線柔和的房間中看書，並保持眼睛與書本至少 20 公分的距離，以避免近視與視力退化的風險
36. 爸媽正準備為 2 歲的幼兒選購一個合適的安全座椅。他們查閱了有關安全座椅的分類和選購指南，並且了解選購安全座椅時應注意的事項。下列哪一項是爸媽選擇安全座椅的正確觀念？
 (A) 應該選擇適合 10 至 18 公斤的幼童用安全座椅，並將座椅朝前安裝
 (B) 可選擇適合 2~4 歲以下的安全座椅，為方便調整不須特別固定
 (C) 選購時應優先考量座椅的有效期限，十年內的座椅較安全
 (D) 汽車安全座椅沒有固定的安裝方式，只要幼兒坐起來舒適即可
37. 10 個月大的小華正在吃點心，突然開始劇烈咳嗽，面色逐漸變得青紫，且沒有辦法發出聲音。媽媽發現他可能被食物哽住了，情況看起來非常緊急。這時媽媽應該如何正確處理較為適當？
 (A) 立即將小華倒立，拍打他的背部，試圖讓食物掉出來
 (B) 用手指試圖直接將哽住的食物從小華的口中挖出來
 (C) 將小華放在自己腿上，並用力拍打小華的背部，同時檢查是否有異物排出
 (D) 立刻打電話叫救護車，並等待專業救援到場，不進行任何處理
38. 在托育中心，一名 1 歲半的幼兒突然失去意識，且沒有呼吸。作為托育人員，您立即檢查發現幼兒已無反應並無呼吸或僅有喘息，情況非常緊急。下列何者為執行幼兒心肺復甦術(CPR)的正確方法？
 (A) 立即對幼兒進行強力的胸部按壓，並每次按壓後用力拍打其背部
 (B) 用兩指進行胸部按壓，每次按壓深度為胸部厚度的 $\frac{1}{3}$
 (C) 按壓 30 下，每分鐘按壓速率為 120~150 下
 (D) 執行心肺復甦術的過程，一手持續壓額，頭頸部深度伸展，以暢通呼吸道

39. 托育人員帶小花到公園去散步，小花看到一隻蝴蝶，開心地向前追上去，不小心被石頭絆倒，膝蓋些微滲血且沾滿小砂石。托育人員立刻帶小花回家進行傷口處理，有關傷口處理的過程，下列何者正確？
 (A) 直接用紗布按壓傷口，並在傷口上撒消毒藥粉，以防止感染
 (B) 用清水沖洗傷口後，並貼上 OK 蹦
 (C) 拿棉枝用生理食鹽水消毒，棉枝由外環往中央清洗傷口及周圍皮膚
 (D) 消毒後，擦上藥膏，最後拿紗布蓋住傷口，並用透氣膠帶以橫向平行方式固定膠帶
40. 小川今年 3 歲，喜歡拿著蠟筆在紙上畫畫，他的畫作看起來並不具體，經常是一些簡單的線條或形狀，並且會告訴大人這些圖像是「火車」或「爸爸」。則小川目前正處於哪一個繪畫發展階段？
 (A) 塗鴉期 (B) 象徵期
 (C) 前圖式期 (D) 圖式期
41. 在幼兒園教室裡的組合建構區，小華和小美正在玩積木。小華建了一座高塔，對自己的作品感到非常滿意，興奮地向周圍的同學展示。這時，老師走過來，發現小美表情有些低落，便問小華：「小美為什麼看起來有點不高興？她怎麼了？」小華立刻自信地回答：「因為她不會蓋我這種高塔！」根據皮亞傑(J.Piaget)的認知發展階段理論，小華的反應顯示了這個階段的哪一個特徵？
 (A) 具體化 (B) 集中注意力
 (C) 缺乏可逆性 (D) 自我中心
42. 每次餵奶時間，媽媽都會輕輕搖晃奶瓶來提醒小寶要喝奶了，此時奶瓶會發出微微水搖晃的聲音。時間久了，當小寶聽到這個輕微水搖晃的聲音時，即使還沒有看到奶瓶或聞到奶香，小寶都會立刻變得非常興奮，臉上露出笑容，嘴巴吸呀吸，甚至開始手舞足蹈，非常期待餵奶的時刻。請問小寶的情緒反應符合以下哪一種學習理論？
 (A) 古典制約學習 (B) 操作制約學習
 (C) 刺激類化 (D) 直接經驗
43. 在幼兒園的戶外活動時間，小朋友們正在進行一個簡單的接球遊戲。孩子們輪流傳球，並且在過程中會互相討論誰應該接下一球，甚至會交換一些簡單的想法。然而，他們並沒有固定的遊戲規則，也沒有共同的目標，看得出每個人都很開心地持續參與丟球與接球的遊戲。依據柏登和鈕賀(M. Parten & S. Newhall)的遊戲發展理論，這群小朋友的遊戲發展正處於下列哪一個階段？
 (A) 旁觀行為 (B) 平行遊戲
 (C) 聯合遊戲 (D) 合作遊戲
44. 根據安士渥斯(Ainsworth)的陌生情境測驗中，三名不同依戀類型的幼兒與母親分開後表現各異。當母親離開時，大雄表現得極為不安，並在母親回來後迅速尋求安撫；小夫似乎對母親的離開無太大反應，母親回來時也不積極接近；胖虎在母親離開時表現焦慮，但在母親回來後顯得矛盾，既想接近母親但同時又表現出憤怒情緒。有關這三個人的依戀類型，下列何者正確？
 (A) 大雄屬於反抗型依戀，小夫屬於安全型依戀，胖虎屬於迴避型依戀
 (B) 大雄屬於安全型依戀，小夫屬於迴避型依戀，胖虎屬於反抗型依戀
 (C) 大雄屬於迴避型依戀，小夫屬於安全型依戀，胖虎屬於反抗型依戀
 (D) 大雄屬於安全型依戀，小夫屬於反抗型依戀，胖虎屬於迴避型依戀
45. 在幼兒園的日常活動中，老師觀察到孩子們在不同情境下的反應不同。樂樂每天都能準時抵達幼兒園，吃飯和午睡的時間非常穩定，從不需要老師提醒；而茉莉對環境中的變化非常敏感，教室裡音量稍微變大或燈光變暗，她立刻就會察覺並表現出退縮的樣子。憂憂每次見到新來的小朋友或參加新的活動，總是顯得猶豫不決，不敢馬上參與，需要觀察很久才能慢慢融入；阿焦在與其他小朋友玩耍時，經常會大聲喊叫或過度激動，情緒反應強烈，尤其在玩具被搶時，容易激動甚至哭鬧。幼兒園老師依據湯姆斯與契司(A. Thomas & S. Chess)的氣質項度完成紀錄，以下記錄何者正確？
 (A) 阿焦反應強度強，樂樂的個性屬於趨性
 (B) 憂憂規律性低，茉莉反應強度弱
 (C) 茉莉的個性屬於避性，阿焦適應性高
 (D) 樂樂規律性高，憂憂適應性低

46. 幼兒園正在上美術課，老師讓小朋友們使用水彩進行創作，巧巧不小心把調色盤打翻在地上。當老師走過來問發生了什麼事時，巧巧立刻說：「不是我打翻的。」另一個小朋友說：「我看到你的手碰到才掉地上的。」老師把巧巧拉到旁邊了解狀況，並問巧巧為什麼沒有說實話？巧巧解釋說：「因為我不想被罵，也不想被老師罰站。」根據柯伯格(L. Kohlberg)的道德發展論，巧巧的行為最符合下列哪一個道德發展階段？
- (A) 避罰服從取向 (B) 相對功利取向
(C) 服從權威取向 (D) 尋求認可取向
47. 在學校的科學實驗課上，老師要求學生設計一個能解決生活中常見問題的創意方案。龍哥設計了一個可以自動澆水的植物系統，他運用了在生物課上學到的植物生長原理以及在物理課上學到的水壓控制方法。龍哥的創意方案讓老師非常讚賞。根據張世宗博士對創造力與智力的分析，龍哥的創意表現最符合下列哪一項原則？
- (A) 創造力不需要以智力為基礎，高創造力的人通常智力偏低
(B) 創造力與智力無關，創造力只需要天生的想像力
(C) 創造力必須以基本智力為基礎，且創造力依賴知識的累積與運用
(D) 創造力完全來自於個人的天賦，知識無法幫助創造力的發展
- ▲閱讀下文，回答第 48-50 題
- 莉穎是高職幼保科二年級的學生，在升高三的暑假，主動申請到幼兒園實習，除了想累積實務經驗外，更期待能將學校所學的理論和實務現場的經驗作結合。實習的尾聲，莉穎將實習報告用 Canva 做成「學習歷程檔案」，希望這些實習記錄對他爾後的升學能有加分的效果。
- 莉穎在報告中描述到：我實習的幼兒園是混齡編班，老師們在學習區設計各種不同程度的教具給幼兒操作，發現女生們很喜歡在美勞角創作，有一天妙妙畫了一個動物園，大家都圍過來看，並說：「哇！大象畫的好像唷！」還有小朋友說：「哇！那個長頸鹿怎麼穿裙子？她是女生嗎？」「動物園裡面怎麼有巫婆？」糖糖聽到大家議論紛紛，好奇的也想鑽進去看大家在看什麼？樺樺說：「好擠唷！你不要擠，你再擠，我要去跟老師說。」糖糖聽到，立刻回說：「不看就不看，反正也沒什麼好看。」莉穎想利用這段觀察，分析孩子們各方面的發展，作為理論與實務相結的佐證。
48. 根據英國學者庫克(E.Cook)的繪畫發展分期，妙妙的繪畫發展，處於下列哪一個時期？
- (A) 塗鴉期 (B) 象徵期
(C) 前圖式期 (D) 圖式期
49. 根據加德納(Howard Gardner)的多元智力發展，妙妙優於他人的能力，展現在下列哪一種智能？
- (A) 空間智能 (B) 語言智能
(C) 人際智能 (D) 自然觀察智能
50. 糖糖因為不能如期看到大家討論的作品，脫口而出的話，在心理學中屬於下列哪一種防衛機轉？
- (A) 投射 (B) 甜檸檬
(C) 酸葡萄 (D) 反向

【以下空白】