

111 學年度四技二專第四次聯合模擬考試

衛生與護理類 專業科目(二) 詳解

111-4-10-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A	C	C	D	C	B	C	C	C	B	D	B	D	B	B	D	B	A	D	C	A	D	A	A	C
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	D	D	A	D	B	A	B	A	C	B	A	A	C	C	D	A	C	C	D	B	A	B	B	C

- (B) 產後飲食應均衡並含高蛋白，產後傷口沒有癒合的情況下，酒精會影響傷口痊癒，不宜在剛生完產後吃麻油雞、燒酒雞等食物
(C) 產後因腸蠕動減緩，應多吃蔬果，增加腸胃蠕動，避免便秘
(D) 剖腹產後，仍應儘速下床活動，防止血栓生成，恢復肌肉張力
- (A) 12 週的胎兒，具有人的雛形
(B) 應採取左側臥
(D) 肺泡約在懷孕末期發育成熟
- ① 植物人不是安寧緩和條例適用對象
③ 20 歲，112 年 1 月 1 日民法修正實施，18 歲為成年
- (D) 菜比水果多一點
- ① 純母乳哺餵至少 6 個月
④ 產後先讓寶寶練習吸吮媽媽的乳頭，有助於母乳哺餵
- ① 目前臺灣是高齡社會
④ 老年女性比男性更容易出現骨質疏鬆現象
- ② 誤食化學藥劑，不應催吐，以免造成二度傷害
③ 生石灰灑到眼睛不可以沖水，因為加水會生熱，造成傷害
- (D) 利他能(Ritalin)是一種中樞神經興奮劑，用來治療注意力不足過動症
- ② 每吹 1 口氣的時間為 1 秒
- (B) 是二級毒品
(C) 沒有醫療用途
- ① 按壓深度大於 5~6 公分
③ 胸回彈時，手不能離開患者胸壁
- 綠色消費 3R3E—Reuse 重複使用：選購多次使用的產品，拒絕一次性用品。Reduce 減少消費：避免購而不用的產品，減少資源浪費。Recycle 回收再生：選用由再生原料製造的產品，確實分類回收。Economic 講求經濟：選擇省能源，不過度包裝、便於用後處理的產品。Ecological 符合生態：選購生產過程中減少環境負擔與破壞的產品。Equitable 實踐平等：購買商品時尊重他人，選擇具有環保責任企業品
- (A) 2017 年毒雞蛋芬普尼超標，是屬於食品製造流程中，原料供應端的問題
(B) 亞硝酸鹽可以抑制肉毒桿菌生長，常加在肉類製品中
(C) 食品安全衛生法有規定可以添加化學添加物，應減少食用
- 食品輻照標章，代表食物曾暴露在游離輻射之下



- ③ 每半年應洗牙一次
④ 牙膏氟離子濃度至少 1350 ppm
- (C) 定期每半年至一年視力檢查一次
- ③ 女生應少用護墊，避免放久忘記更換，造成細菌孳生
⑤ 女生因尿道較短，發生率比男生多
- ① 初經過早
② 停經過晚
- ③ 「不妄作勞」，指的是要適度運動
④ 「形與神俱」，是指要兼顧身體和精神
- 溝通五層次：一、陳腔濫調的對話(打招呼)。二、給予訊息及報告事實(分享事實)。三、表達意見(談想法)。四、分享感情(感受)。五、自我表露(敞開心扉)
- ① 初期不會出現水腫
③ 胎動中期才會出現
④ 末期才會出現腰酸背痛
- (A) 應在懷孕 16~20 週實施
(D) 胎兒發育正常可以利用超音波檢查
- ① 瘦體素分泌減少
③ 可體松濃度上升
- (A) 愛滋病—體液傳染
(B) A 型肝炎—食物或水傳染
(C) B 型肝炎—體液感染
- (A) 民眾減少大型集會是屬於社區防護
- SMART 目標管理法
Simple：具體易懂的。Measurable：可測量的。Achievable：可達成的。Reasonable：合理的。Time：時間
- (A) 勵馨基金會：未成年懷孕
(B) 陽光基金會：關懷燒燙傷
(C) 扶輪社：關懷肢體障礙
- ③ 血清素分泌過低
⑥ 女性罹患率比男性多
- ③ 甲狀腺素分泌增加
④ 睪固酮分泌減少
- (A) 超過 3 項異常，已經是代謝症候群
- ② 縮短睡眠時間，會減少受體素分泌，增加飢餓素分泌，反而會變胖
⑤ 每天的熱量不可低於 1000 大卡